

Allegati AR 1.50  
- 68/99 di fonte ipos.  
- Codice Etico

Riservato UFFICIO APPALTI

RICHIESTA DI ACQUISTO N. 112 Del 20/03/2018

CIG Z3322D7FFE

5 INVITATI

CUP (eventuale)

Verificato quanto sopra si specifica che l'Impresa aggiudicataria sarà individuata mediante l'espletamento di apposita procedura (evidenziare la procedura scelta dal RUP):



- Affidamento diretto a cura del RUP art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016
- Affidamento diretto con richiesta di preventivi art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 ditte invitate

| Nome Operatore economico..... | Partita IVA.....       | FAX O PEC..... |
|-------------------------------|------------------------|----------------|
| CDG SERVIZI SRL               | 02304420925            |                |
| IDRO-CONSULTING LAB. SRL      | 01753580487            |                |
| ALPHA ECOLOGIA SRL            | 04990160485            |                |
| NUOVA IGEA SAL                | 04232620486            |                |
| SYNLAB TOSCANA SRL            | 01432620480            |                |
| <del>ECO TEAM SPA</del>       | <del>03984330484</del> |                |

- Affidamento con procedure attraverso un mercato elettronico (specificare quale)..... come previsto art. 36 comma 6 D. lgs. 50/2016 (specificare se ODA O RDO) NEL CASO DI RDO compilare il format sopra con specifiche dei fornitori invitati o allegate schema excel
- Procedura in economia (tempistica minima per affidamento 45 giorni – Seduta pubblica) come previsto art. 63 D. Lgs. 50/2016 compilare il format sopra con specifiche dei fornitori invitati o allegate schema excel
- Procedura negoziata ai sensi art. 36 D. Lgs. 50/2016

Il contraente sarà scelto in base a

- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Prezzo più basso

DATO ATTO che:

- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC on-line;

- il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura;

si rileva che:

- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge;

SI DA' ATTO che

- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche via PEC, ai sensi dell'art. 32 - comma 14 - D. Lgs. n. 50/2016;

-- al presente affidamento si applicano, le norme di cui al modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e al codice etico pubblicato sul sito istituzionale di Mercafir S.C.p.A..

Pubblicazione sul sito della documentazione SI

Firma Responsabile Ufficio Appalti \_\_\_\_\_


**AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO**

Firenze li,    /    /    .

Firma autorizzativa SPESA

Il Presidente .....

Il Vicepresidente.....



**DELIBERAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.50/2016**

**SERVIZIO**

Firenze li, **19 marzo 2018**

All'Ufficio Appalti

Da compilare e firmare il Responsabile Unico del procedimento allegando:

- specifiche tecniche Ufficio Richiedente ed eventuali preventivi richiesti protocollati,
- eventuale analisi costi/benefici che illustri tutte le alternative ivi compresa l'opzione zero
- Capitolato Tecnico

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

VISTO il d.lgs. 50/2016 e in particolare il comma 2 dell'art. 32

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti in vigore dal 19.04.2016";

VISTO il Regolamento Economico di MERCAFIR S.C.P.A.

*RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a (per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, obbligo di adeguata motivazione nel caso di affidamento diretto)*

*NEL RISPETTO dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento*

RILEVATA l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione di **ANALISI CHIMICO FISICHE MICROBIOLOGICHE DA EFFETTUARSI NEL C.A.P. DAL 01/06/2018 AL 31/05/2021**

Anno di competenza **2018-2019-2020-2021**

**DECRETA**

Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2. **Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in economia per quanto sopra indicato**

Art. 3. L'importo di spesa presunto (iva esclusa) ammonta a **€ 25.452,00 + iva oltre a € 100,00 + iva quali oneri di sicurezza**

Art. 4. L'ACQUISTO SOPRA SPECIFICATO dovrà essere realizzata entro \_\_\_\_\_. lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto/ordinativo con l'aggiudicatario. L'offerta richiesta dovrà essere comprensiva di eventuali costi di trasporto e dei costi aggiuntivi di consegna.

Art. 5. Il criterio di scelta del contraente è quello:

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, (elencare nel Capitolato i parametri di scelta)
- del prezzo più basso, ai sensi art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016

Art. 6. DISPONE l'avvio della procedura di AFFIDAMENTO

- Affidamento diretto a cura del RUP art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016
- Affidamento diretto con richiesta di preventivi art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016  
( Elencare ditte a cui richiedere offerta, qualora non ci siano iscritti nell'Albo Fornitori per la categoria di cui alla presente RDA dovrà essere preventivamente effettuata una manifestazione di interesse)
- Affidamento con procedure attraverso un mercato elettronico (specificare quale) come previsto art. 36 comma 6 D. Lgs. 50/2016
- Procedura in economia - procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando ( Seduta pubblica) come previsto art. 36 comma 2 let.b) D. Lgs. 50/2016 (40.000,00/150.000,00)

| Operatori economici scelti dal R.U.P. | P .iva (compilare sempre anche in caso di affidamento diretto) .. | MAIL /PEC/             |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| IDRO-CONSULTING LAB. RIUNITI S.R.L.   | 01753580487   |                        |
| ALPHA ECOLOGIA S.R.L.                 | 04990160485   |                        |
| NUOVA IGEA S.R.L.                     | 04232620486   |                        |
| SYNLAB TOSCANA S.R.L.                 | 01432620480   |                        |
| <del>ECOTEAM SPA</del>                | <del>03984330484</del>  | <del>ecoteamspa@</del> |
| CDG SERVIZI SRL                       | 02304420975   | legalmail.it           |

2

Nel caso non ci siano operatori economici iscritti all'Albo Fornitori si chiede di fare un'indagine telefonica o indagine conoscitiva di mercato al fine di trovare ditte idonee a formulare l'offerta.

Art. 7. Ulteriori dettagli tecnici saranno forniti agli Operatori Economici dal Servizio in Epigrafe. In allegato alla presente : Specifiche Acquisti forniture – Capitolato per Servizio o per lavori

**Il Responsabile Unico del Procedimento (nominato come da Atto di delega funzioni del 09/09/14)**

Mercafir S.c.p.a.  
 Responsabile Dipartimento  
 Qualità  
 Dott. Stefano Ciolfi



RISERVATO ALL'UFFICIO SICUREZZA

PRIMA DELL'AVVIO DELL'INDAGINE DI MERCATO, SENTITO IL PARERE DEL RSPP DELLA SEZIONE, SI VALUTA LA PRESENZA DI RISCHI DA INTERFERENZE COME SEGUE:

- NO - SI


INOLTRE SI VALUTANO I COSTI DELLA SICUREZZA COSI' COME:

- NO In relazione a questa Richiesta le misure di sicurezza relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi non comportano costi della sicurezza che, pertanto, sono pari a zero.
- SI oneri per la sicurezza previsti **€ 100,00**

(nel caso di risposta affermativa l'Ufficio Sicurezza sarà Responsabile della documentazione da fornire agli Operatori Economici)

Firma R.S.P.P.

Dott. Renato Rogai





**CAPITOLATO PER ANALISI CHIMICO FISICHE MICROBIOLOGICHE  
DA EFFETTUARE NEL C.A.P.**

CIG Z3322D7FFE

Periodo: 01/06/2018 - 31/05/2021

RUP: Dott. Stefano Ciolli

**SEZIONE I – OGGETTO**

L'appalto ha per oggetto analisi microbiologiche sulle strutture del deposito frigorifero n° CEE 1424/F, del laboratorio di sezionamento n° CEE 1424/S, dell'edificio A/1-2 frigorifero ortofrutta, analisi chimico fisiche batteriologiche dell'acqua potabile, campionamenti delle acque reflue nei punti di allaccio alla fognatura (vedi matrice con i parametri da ricercare, riportati nella sezione III di questo capitolato), analisi microbiologiche dell'acqua sulle strutture tecniche del C.A.P.(torri di raffreddamento e boiler).

**SEZIONE II – VALIDITA'**

Il presente capitolato ha validità per un periodo di 3 (tre) anni, **dal 01 giugno 2018 al 31 maggio 2021.**

**SEZIONE III – FREQUENZA, PARAMETRI DA RICERCARE E COSTI**

- A) **Tipo di analisi:** tamponi di superficie  
**Punto di prelievo:** Mercafir sezionamento 1424/S  
**Parametri analizzati:** Cbt, Enterobacteriacee  
**Frequenza:** n° 4 al mese  
**Costo singolo campione:** € 18,00 + IVA  
**Costo totale mensile:** € 18,00 x 4 = € 72,00 + IVA  
**Costo totale triennale:** € 72,00 x 36 = € 2.592,00 + IVA
- B) **Tipo di analisi:** tamponi di superficie  
**Punto di prelievo:** Mercafir sezionamento 1424/S  
**Parametri analizzati:** listeria m., Salmonella spp.  
**Frequenza:** n° 4 al mese  
**Costo singolo campione:** € 24,00 + IVA  
**Costo totale mensile:** € 24,00 x 4 = € 96,00 + IVA  
**Costo totale triennale:** € 96,00 x 36 = € 3.456,00 + IVA

- C) **Tipo di analisi:** tamponi di superficie  
**Punto di prelievo:** Mercafir cella deposito frigo carni 1424/F  
**Parametri analizzati:** Cbt, Enterobacteriacee  
**Frequenza:** n° 1 cella ogni sei mesi  
**Costo singolo campione:** € 18,00 + IVA  
**Costo totale triennale:** € 18,00 x 6 = € 108,00 + IVA
- D) **Tipo di analisi:** tamponi di superficie  
**Punto di prelievo:** Mercafir cella frigorifera fresco edificio A1/2  
**Parametri analizzati:** Ctb, Enterobacteriacee  
**Frequenza:** n° 1 cella ogni sei mesi  
**Costo singolo campione:** € 18,00 + IVA  
**Costo totale triennale:** € 18,00 x 6 = € 108,00 + IVA
- E) **Tipo di analisi:** acqua di rubinetto  
**Punto di prelievo:** Mercafir sezionamento e deposito frigo carni 1424/S/F  
**Parametri analizzati:** Batteriologica e Chimica Routine, Batteriologica e Chimica, Verifica.  
**Frequenza:** Febbraio: n° 1 Routine  
 Giugno: n° 1 Verifica  
 Dicembre: n° 1 Routine  
**Costo singolo campione:** Routine € 90,00 + IVA  
 Verifica € 1.200,00 + IVA  
**Costo totale triennale:** € 90,00 x 6 = € 540,00 + IVA  
 € 1.200,00 x 3 = € 3.600,00 + IVA  
**Totale: € 4.140,00 + IVA**
- F) Con cadenza mensile devono essere effettuati campionamenti di acque reflue relativi a ciascuno dei 5 punti di allaccio alla fognatura, in corrispondenza degli specifici pozzetti di ispezione in modo che, a rotazione, ciascun punto di allaccio sia sottoposto a controllo analitico almeno due volte l'anno; su ciascun campione devono essere determinati i parametri seguenti:

| PROVA                 | UNITA' DI MISURA | RISULTATO | LIMITI MIN - MAX |
|-----------------------|------------------|-----------|------------------|
| PH                    | unità ph         |           |                  |
| Solidi sospesi totali | mg/l             |           |                  |
| BOD5 inoculo          | mg/l O2          |           |                  |
| COD                   | mg/l O2          |           |                  |
| Azoto totale          | mg/l             |           |                  |
| Fosforo totale        | mg/l P           |           |                  |
| Solfuri               | mg/l             |           |                  |
| Solfiti               | mg/l             |           |                  |
| Solfato               | mg/l             |           |                  |
| Cloruro               | mg/l             |           |                  |
| Alluminio             | mg/l             |           |                  |
| Ferro                 | mg/l             |           |                  |

| PROVA                         | UNITA' DI MISURA | RISULTATO | LIMITI MIN - MAX |
|-------------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Manganese                     | mg/l             |           |                  |
| Nichel                        | mg/l             |           |                  |
| Rame                          | mg/l             |           |                  |
| Stagno                        | mg/l             |           |                  |
| Zinco                         | mg/l             |           |                  |
| Grassi e oli animali/vegetali | mg/l             |           |                  |
| Idrocarburi totali            | mg/l             |           |                  |
| Tensioattivi anionici         | mg/l             |           |                  |
| Tensioattivi non ionici       | mg/l             |           |                  |
| Tensioattivi cationici        | mg/l             |           |                  |
| Tensioattivi totali           | mg/l             |           |                  |
|                               |                  |           |                  |
|                               |                  |           |                  |
|                               |                  |           |                  |
|                               |                  |           |                  |

**Costo singolo campione:** € 333,00 + IVA

**Costo totale triennale:** € 333,00 x 36 = € 11.988,00 + IVA

G) **Tipo di analisi:** acqua

**Punto di prelievo:** Mercafir edificio tecnico

**Parametri analizzati:** ricerca di legionella (spp.)

**Frequenza:** n° 17 analisi annue da effettuarsi tendenzialmente a luglio per le torri di raffreddamento (n° 7 prelievi + n° 2 alle fonti di alimentazione) e a novembre per i boiler (n° 8 prelievi).

**Costo singolo campione:** € 60,00 + IVA

**Costo totale triennale:** € 60,00 x 51 = € 3.060,00 + IVA

Eventuali richieste di ulteriori analisi verranno fatturate al prezzo riportato in questo capitolato, detratta la percentuale di ribasso di aggiudicazione della gara.

***COSTO TOTALE PER IL BIENNIO € 25.452,00 + IVA***

#### SEZIONE IV – IMPORTO

**L'importo dell'appalto a base d'asta è così stabilito in € 25.452,00 (venticinquemilaquattrocentocinquantadue/00), a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza stabiliti in € 100,00 (cento/00) non soggetti a ribasso d'asta.**



## **SEZIONE V – MODALITA'**

Le analisi previste nella sez. III da A) a F) devono essere effettuate in orario 09.00 – 11.00, rispettando un calendario concordato ad inizio appalto con l'ufficio Qualità Mercafir; i tecnici di laboratorio dovranno essere accompagnati, durante i prelievi dei campioni, da personale Mercafir del Dipartimento Qualità.

Le analisi indicate nella sez. III punto G) saranno concordate con l'ufficio Operativo, e i tecnici di laboratorio dovranno essere accompagnati da personale di tale Dipartimento. L'appaltante si riserva inoltre la facoltà di richiedere i prelievi in periodi diversi da quelli sopra indicati.

I rapporti di tutte le analisi devono riportare i seguenti parametri: data del prelievo; tipo di analisi; risultato; unità di misura; rilevabilità; limiti di legge (quando previsti); metodo usato; indicazione del range di incertezza; eventuali note; firma del responsabile laboratorio.

Inoltre per ogni prelievo andrà allegato un rapporto di conformità.

Il laboratorio, in caso di superamento dei limiti previsti, deve provvedere ad informare, appena in possesso dei dati ed ancor prima di inviare i risultati in forma cartacea, il RUP Dr. Ciolli ed il Dipartimento Qualità della Mercafir. Per quanto riguarda le analisi sez. III punto G) effettuate nell'edificio tecnico, i risultati dovranno essere inviati anche al Dipartimento Operativo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [elena.barucci@mercafir.it](mailto:elena.barucci@mercafir.it) e [gabriele.cuboni@mercafir.it](mailto:gabriele.cuboni@mercafir.it)

In caso di necessità, per motivi di urgenza, il laboratorio deve garantire la presenza di un tecnico entro tre ore dalla richiesta di intervento.

E' a carico della ditta affidataria del servizio la fornitura di idonea dotazione tecnica per i campionamenti.

Mercafir si riserva, per esigenze attualmente non prevedibili, di aumentare o ridurre il numero delle analisi riportate in questo capitolato. La ditta affidataria dovrà quindi fatturare a Mercafir le sole analisi effettivamente effettuate che potranno quindi essere in numero inferiore a quelle indicate in questo capitolato

Le richieste di analisi, sia quelle programmate che altre eventualmente aggiunte, devono sempre provenire dal RUP o dal Dipartimento Qualità.

## **SEZIONE VI- REQUISITI DELLA DITTA APPALTATRICE**

Le attività del presente capitolato devono essere svolte da un organismo accreditato presso ACCREDIA, organismo nazionale di accreditamento designato dal Governo con decreto interministeriale del 22 dicembre 2009.

L'accreditamento deve sussistere ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, per ogni singola prova e gruppo di prove previste dal presente capitolato e comunque necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

L'attuale normativa italiana, supportata da numerose e recenti sentenze giurisprudenziali riconosce il valore primario all'accreditamento istituzionale come strumento a supporto della Pubblica Amministrazione.

La citata norma UNI CEI EN ISO /IEC 17025:2005, specifica appunto i requisiti dei laboratori di prova e di taratura, includendo anche il requisito specifico della indipendenza nel punto 4.1.4. della stessa norma.

Il laboratorio deve inoltre essere iscritto nell'elenco regionale di laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari oltre che essere autorizzato dal Ministero della Sanità.



## SEZIONE VII- CONSEGNA DEL SERVIZIO

1. In seguito all'accettazione del presente capitolato da parte della ditta assegnataria dell'appalto, il Responsabile Unico del Procedimento di Mercafir S.c.p.A. procederà a fornire la piantina planimetrica dei locali interessati e della posizione dei pozzetti di ispezione dove espletare i campionamenti.
2. Il verbale di consegna recherà indicazione circa il rispetto di quanto indicato nel presente disciplinare. Nel caso in cui alla consegna del servizio l'Impresa si presenti inadempiente rispetto a talune delle suddette condizioni, il verbalizzante assegnerà un termine non superiore a cinque giorni affinché l'Impresa possa adeguarsi alle prescrizioni date.
3. Nel verbale di consegna di inizio appalto sarà indicato dall'Impresa il nominativo del proprio **"responsabile incaricato"** del servizio e tutti i dati per l'immediata reperibilità dello stesso, ivi compreso il numero di cellulare, della mail, nonché il nominativo del **responsabile del servizio prevenzione e protezione** e del **medico competente**.
4. La ditta/impresa aggiudicataria solleva Mercafir da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni. Riconosce che la stazione appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra ditta/impresa stessa ed il proprio personale, o terzi.

## SEZIONE VIII – PERSONALE

1. L'Impresa dovrà assicurare il Servizio con proprio personale che dovrà essere di assoluta fiducia, specializzato e comunque idoneo ad un corretto svolgimento delle prestazioni richieste.
- 2 Il personale dovrà inoltre essere dotato di cartellino di riconoscimento, riportante il proprio nominativo, la fotografia ed i principali dati identificativi dell'impresa. Durante i prelievi dei campioni, il personale deve indossare camice, cappellino e scarpe antinfortunistica. L'impresa deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori.
3. E' facoltà di Mercafir S.c.p.A. chiedere all'impresa di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
4. L'impresa prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto dovrà comunicare a Mercafir S.c.p.A. l'elenco nominativo del personale con esatte generalità e qualifica.
5. La dotazione organica minima, che la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione per i servizi previsti nel presente appalto è la seguente:
  - n. 1 personale laureato, con funzioni di coordinamento delle attività tecniche, referente della Ditta nei confronti della Committenza e con i responsabili dei Presidi
    - personale tecnico per le attività previste.La ditta aggiudicataria dovrà attestare il possesso di tutti i requisiti sotto elencati presentando in sede di gara la relativa documentazione.  
Il personale laureato, con funzioni di coordinamento, per l'espletamento delle forniture di cui alla presente procedura dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
  - laurea (corso di studi della durata di 5 anni) in Ingegneria, Chimica, Fisica o altra laurea equipollente, sulla base delle specifiche attività da svolgere.
  - curriculum formativo, dal quale si evinca l'esperienza professionale già maturata nel settore oggetto dell'appalto.Il personale tecnico dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
  - laurea breve o laurea magistrale inerente il servizio da svolgere;



- curriculum formativo, attestante l'esperienza professionale già maturata nel settore oggetto dell'appalto e quant'altro necessario per l'espletamento dei servizi di cui alla presente procedura.

#### **SEZIONE IX – PENALITA'**

In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente disciplinare, o comunque nel caso in cui il servizio non risulti prestato a regola d'arte e in modo soddisfacente, l'esecutore del contratto sarà invitato dal Responsabile incaricato o da un suo delegato ad effettuare un sopralluogo volto a chiarire e/o rimuovere l'inadempimento nei tempi da concordare.

Tuttavia Mercafir si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, le seguenti penalità in caso vi siano violazioni di quanto prescritto:

- detrazione di 20,00 € per personale in servizio privo di divisa regolamentare e dispositivi di protezione individuale;
- detrazione di 100,00 € per il mancato invio nei termini dell'elenco nominativo del personale: qualora l'inadempienza dovesse persistere sarà motivo di risoluzione contrattuale;
- detrazione di 150,00 € in caso di mancate esecuzioni ovvero incomplete o non conformi alle prescrizioni del presente disciplinare;

L'impresa appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accolte a giudizio del RUP, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.

#### **SEZIONE X – SOPRALLUOGHI**

E' fatto obbligo alle Ditte partecipanti, prendere visione dei documenti di gara e di effettuare un sopralluogo presso gli edifici oggetto di gara in orario ferialo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, previo appuntamento con il RUP Dr. Stefano Ciolli telefonando allo 348 3961204 negli stessi orari sopra indicati.

A seguito della visita e della presa visione, verrà compilato un attestato riportante data e firma del rappresentante dell'Impresa e sottoscritto dal Responsabile del Servizio o suo delegato. Il documento, in originale o copia, dovrà essere allegato alla documentazione tecnica-amministrativa da presentare.

#### **SEZIONE XI - SICUREZZA**

La ditta/impresa dovrà assicurare l'osservanza di tutte le normative presenti e future relative alla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro, assicurazioni, tutela sociale e previdenziale, prevenzione malattie professionali. Nell'esecuzione del servizio dovrà adottare di sua iniziativa tutte le cautele e i provvedimenti necessari, compreso il controllo sull'osservanza dei singoli operatori delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81) e antinfortunistica.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38, in sede di consegna del servizio la Mercafir.. S.c.p.A. indirà una riunione di coordinamento con l'Impresa al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta.

**SEZIONE XII - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avverrà, previa verifica dell'ammissibilità delle istanze presentate, con il criterio del maggior ribasso effettuato sull'importo totale a base d'asta ai sensi dell'art. 95 co.4 let.b, del D.Lgs. 50/2016.

L'appalto va considerato nel suo complesso, cioè non sono ammesse offerte parziali.

**SEZIONE XIII – CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

Fatturazione mensile posticipata.

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura e attestazione degli interventi effettuati.

Il pagamento verrà effettuato a 60 (sessanta) giorni con bonifico bancario dalla ricezione della fattura al Protocollo Amministrativo.


Allegati:

- Piantina del C.A.P.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Stefano Ciolli







|   |  |                 |     |   |   |         |            |            |                         |                                |  |
|---|--|-----------------|-----|---|---|---------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Giglio Servizi Ambientali e Bonifiche srl</b><br>Partita IVA: 02066700978<br>Codice fiscale: 02066700978<br>PEC: postacertificata@pec.gigliobonifiche.it | <b>Luciano Pedini</b><br>(commerciale@gigliobonifiche.it)<br>Codice: DBH0ADO7  | Certificato     | N/D | 2 | 1 | 390,00  | 23/12/2013 | 10/10/2019 | <a href="#">Profilo</a> | <a href="#">Aggiudicazioni</a> | <a href="#">Riepilogo informazioni</a> |
| <b>NUOVA IGEEA SRL</b><br>Partita IVA: 04232620486<br>Codice fiscale: 04232620486<br>PEC: laboratorio.nuovaigea@pec.it                                      | <b>SANTONI ALESSANDRO</b><br>(e.amministrazione@libero.it)<br>Codice: INTV6S1X | Certificato     | N/D | 4 | 2 | 7088,02 | 24/03/2014 | 29/11/2019 | <a href="#">Profilo</a> | <a href="#">Aggiudicazioni</a> | <a href="#">Riepilogo informazioni</a> |
| <b>SYNLAB TOSCANA SRL</b><br>Partita IVA: 01432620480<br>Codice fiscale: 01432620480<br>PEC: synlabtoscana@pec.it   | <b>Epifani Francesco</b><br>(synlabtoscana@pec.it)<br>Codice: YCPZRH4N         | Certificato     | N/D | 4 | 1 | 2995,00 | 21/01/2014 | 30/11/2019 | <a href="#">Profilo</a> | <a href="#">Aggiudicazioni</a> | <a href="#">Riepilogo informazioni</a> |
| <b>CDG SERVIZI SRL</b><br>Partita IVA: 02304420975<br>Codice fiscale: 02304420975<br>PEC: cdgservizisrl@pec.it  | <b>Di Guida Cristian</b><br>(cdgservizi@gmail.com)<br>Codice: ZDJNDOGS         | Non certificato | N/D | 2 | 0 | 0,00    | 01/12/2017 | 22/12/2019 | <a href="#">Profilo</a> | <a href="#">Aggiudicazioni</a> | <a href="#">Riepilogo informazioni</a> |
| <b>IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI S.R.L.</b><br>Partita IVA: 06743300482<br>Codice fiscale: 06743300482<br>PEC: idro-consult@legalmail.it                  | <b>Birini Barbara</b><br>(info@idroconsult.it)<br>Codice: OXJ5GDM0             | Certificato     | N/D | 1 | 0 | 0,00    | 24/03/2014 | 07/03/2020 | <a href="#">Profilo</a> | <a href="#">Aggiudicazioni</a> | <a href="#">Riepilogo informazioni</a> |
| <b>Alpha Ecologia Srl</b><br>Partita IVA: 04990160485<br>Codice fiscale: 04990160485<br>PEC: alphaecologiasrl@pec.it  | <b>Pulidori Piero</b><br>(info@alphaecologia.it)<br>Codice: THH9PTRX           | Certificato     | N/D | 3 | 0 | 0,00    | 09/01/2014 | 22/03/2020 | <a href="#">Profilo</a> | <a href="#">Aggiudicazioni</a> | <a href="#">Riepilogo informazioni</a> |

**Mercafir - Centro Alimentare Polivalente**

**C.F. 03967900485**

**VERBALE DI AFFIDAMENTO PER RICHIESTA PREVENTIVI APPALTO SERVIZIO TRIENNALE**

**ANALISI CHIMICO FISICHE MICROBIOLOGICHE NEL CAP RDA 112**

**SEDUTA del 02-05-2018**

Prot F04100/

Oggi, giorno 02-05-2018 ore: 12:00 in Firenze, presso Mercafir Scpa il Responsabile Unico del procedimento procede alla disamina della documentazione relativa alla "**RICHIESTA PREVENTIVI PER APPALTO SERVIZIO TRIENNALE ANALISI CHIMICO FISICHE MICROBIOLOGICHE NEL CAP RDA 112**",

**Premesso che:**

in data 20/03/2018 sono state inviate le richieste di preventivo per **RICHIESTA PREVENTIVI PER APPALTO SERVIZIO TRIENNALE ANALISI CHIMICO FISICHE MICROBIOLOGICHE NEL CAP RDA 112** alle seguenti ditte:

- CDG SERVIZI SRL - PEC: cdgservizisrl@pec.it
- IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI S.R.L. - PEC: idro-consult@legalmail.it
- Alpha Ecologia Srl - PEC: alphaecologiasrl@pec.it
- NUOVA IGEA SRL - PEC: laboratorio.nuovaigea@pec.it
- SYNLAB TOSCANA SRL - PEC: synlabtoscana@pec.it

**Ciò premesso,**

Il RUP/Responsabile fa dare lettura delle condizioni previste nella lettera d'invito.

Il RUP/Responsabile, procede quindi alla sblocco telematico delle offerte pervenute e alla visualizzazione dei preventivi sulla piattaforma web <https://mercafir.albofornitori.net> .

Il RUP/Responsabile dà lettura delle stesse, che risultano le seguenti:



Alle ore 12:30 hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche. Di seguito viene riportato l'elenco completo delle offerte ricevute.

1) Offerta economica della ditta **Alpha Ecologia Srl** Importo: € **10.477,04** - Percentuale di ribasso: **58,73 su base d'asta di 25.452,00 €** .

Il RUP/Responsabile pertanto propone l'affidamento per **RICHIESTA PREVENTIVI PER APPALTO SERVIZIO TRIENNALE ANALISI CHIMICO FISICHE MICROBIOLOGICHE NEL CAP RDA 112**, alla ditta: **Alpha Ecologia Srl P.zza Artom 12 50127 Firenze (Firenze)** C.F. e P.I. n. 04990160485 che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro **10.477,04**

Durante le varie fasi di verifica il R.U.P. non ha riportato alcuna annotazione da verbalizzare.

Il R.U.P. dichiara l'offerta aggiudicataria congrua

Alle ore 13:00 il presente verbale viene chiuso

Il R.U.P. / Responsabile: Dott. Stefano Ciolli

**Mercafir - Centro Alimentare Polivalente**

**C.F. 03967900485**

**VERBALE DI AFFIDAMENTO PER RICHIESTA PREVENTIVI APPALTO SERVIZIO TRIENNALE  
ANALISI CHIMICO FISICHE MICROBIOLOGICHE NEL CAP RDA 112**

**SEDUTA del 02-05-2018**

Prot F04100/



Oggi, giorno 02-05-2018 ore: 12:00 in Firenze, presso Mercafir Scpa il Responsabile Unico del procedimento procede alla disamina della documentazione relativa alla "RICHIESTA PREVENTIVI PER APPALTO SERVIZIO TRIENNALE ANALISI CHIMICO FISICHE MICROBIOLOGICHE NEL CAP RDA 112",

**Premesso che:**

in data 20/03/2018 sono state inviate le richieste di preventivo per **RICHIESTA PREVENTIVI PER APPALTO SERVIZIO TRIENNALE ANALISI CHIMICO FISICHE MICROBIOLOGICHE NEL CAP RDA 112** alle seguenti ditte:

- CDG SERVIZI SRL - PEC: cdgservizisrl@pec.it
- IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI S.R.L. - PEC: idro-consult@legalmail.it
- Alpha Ecologia Srl - PEC: alphaecologiasrl@pec.it
- NUOVA IGEA SRL - PEC: laboratorio.nuovaigea@pec.it
- SYNLAB TOSCANA SRL - PEC: synlabtoscana@pec.it

**Ciò premesso,**

Il RUP/Responsabile fa dare lettura delle condizioni previste nella lettera d'invito.

Il RUP/Responsabile, procede quindi alla sblocco telematico delle offerte pervenute e alla visualizzazione dei preventivi sulla piattaforma web <https://mercafir.albofornitori.net>

Il RUP/Responsabile dà lettura delle stesse, che risultano le seguenti:

Alle ore 12:30 hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche. Di seguito viene riportato l'elenco completo delle offerte ricevute.

1) Offerta economica della ditta **Alpha Ecologia Srl** Importo: € **10.477,04** - Percentuale di ribasso: **58,73 su base d'asta di 25.452,00 €** .

Il RUP/Responsabile pertanto propone l'affidamento per **RICHIESTA PREVENTIVI PER APPALTO SERVIZIO TRIENNALE ANALISI CHIMICO FISICHE MICROBIOLOGICHE NEL CAP RDA 112**, alla ditta: **Alpha Ecologia Srl P.zza Artom 12 50127 Firenze (Firenze)** C.F. e P.I. n. 04990160485 che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro **10.477,04**

Durante le varie fasi di verifica il R.U.P. non ha riportato alcuna annotazione da verbalizzare.

Il R.U.P. dichiara l'offerta aggiudicataria congrua

Alle ore 13:00 il presente verbale viene chiuso

Firmato digitalmente da Stefano Ciolli  
Il R.U.P./Responsabile Dott. Stefano Ciolli  
Data:03/05/2018 08:28:13