

Riservato UFFICIO APPALTI

RICHIESTA DI ACQUISTO N. **137** Del **06/04/2018**

CIG **Z552313668**

CUP (eventuale)



Verificato quanto sopra si specifica che l'Impresa aggiudicataria sarà individuata mediante l'espletamento di apposita procedura (evidenziare la procedura scelta dal RUP):

- Affidamento diretto a cura del RUP art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016
- Affidamento diretto con richiesta di preventivi art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 ditte invitate

Nome Operatore economico.....	Partita IVA.....	FAX O PEC.....
CEMENSOLAI SRL	01806410500	cemensolai@pec.it
TAGLIETTI ELIO P.C.S.R.L.	01005790488	legal@pec.taglietisuc.it
CASELLI PAOLO P.E.G.A.	03239010485	caselliunoga@pec.it
Unofa di TAVILLI M.	00488730482	unofa@pec.it
IMPRESA EDILE DETTILIO FRANCESCO	102717460790	dettiliofrancesco1@pec.it

- Affidamento con procedure attraverso un mercato elettronico (specificare quale)..... come previsto art. 36 comma 6 D. Lgs. 50/2016 (specificare se ODA O RDO) NEL CASO DI RDO compilare il format sopra con specifiche dei fornitori invitati o allegate schema excel
- Procedura in economia (tempistica minima per affidamento 45 giorni – Seduta pubblica) come previsto art. 63 D. Lgs. 50/2016 compilare il format sopra con specifiche dei fornitori invitati o allegate schema excel
- Procedura negoziata ai sensi art. 36 D. Lgs. 50/2016

Il contraente sarà scelto in base a

- Offerta economicamente più vantaggiosa
- Prezzo più basso

DATO ATTO che:

- in merito alla regolarità contributiva della Ditta affidataria, è stato acquisito apposito DURC on-line;

- il pagamento verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) con bonifico bancario, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura;

si rileva che:

- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge;

SI DA' ATTO che


- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche via PEC, ai sensi dell'art. 32 - comma 14 - D. Lgs.vo n. 50/2016;

-- al presente affidamento si applicano, le norme di cui al modello di organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs.vo n. 231/2001 e al codice etico pubblicato sul sito istituzionale di Mercafir S.C.p.A..

Pubblicazione sul sito della documentazione SI

MERCAFIR S.C.P.A.

Firma Responsabile Ufficio Appalti



AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO

Firenze li, / /

Firma autorizzativa SPESA

Il Presidente

Il Vicepresidente.....



MERCAFIR S.C.P.A.

DELIBERAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N.

50/2016

LAVORO

V^o
06/04/18

Firenze li, 06/04/2018

All'Ufficio Appalti

Da compilare e firmare il Responsabile Unico del procedimento allegando:

- specifiche tecniche Ufficio Richiedente ed eventuali preventivi richiesti protocollati,
- eventuale analisi costi/benefici che illustri tutte le alternative ivi compresa l'opzione zero
- Capitolato Tecnico

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il d.lgs. 50/2016 e in particolare il comma 2 dell'art. 32

VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "Codice degli appalti in vigore dal 19.04.2016";

VISTO il Regolamento Economico di MERCAFIR S.C.P.A.

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a (per affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00, obbligo di adeguata motivazione nel caso di affidamento diretto)

NEL RISPETTO dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento

RILEVATA l'esigenza di indire la procedura per l'acquisizione di (evidenziare inoltre se si tratta di acquisti elettrici, idraulici, meccanici, informatici o altra competenza) LAVORI DI NUOVA RECINZIONE NEW JERSEY PRESSO EDIF. A 1/2 E B POSTI NEL CENTRO ALIMENTARE POLIVALENTE DI FIRENZE.

Anno di competenza 2018

DECRETA

Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2. **Si delibera l'avvio delle procedure di acquisizione in economia per quanto sopra indicato**

Art. 3. L'importo di spesa presunto (iva esclusa) **ammonta a € 16.114,04**

Art. 4. L'ACQUISTO SOPRA SPECIFICATO dovrà essere realizzata **entro gg.** lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto/ordinativo con l'aggiudicatario. L'offerta richiesta dovrà essere comprensiva di eventuali costi di trasporto e dei costi aggiuntivi di consegna.

Art. 5. Il criterio di scelta del contraente è quello:

- dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, (elencare nel Capitolato i parametri di scelta)
- X** del prezzo più basso, ai sensi art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016

MERCAFIR S.C.P.A.

Art. 6. DISPONE l'avvio della procedura di AFFIDAMENTO

- Affidamento diretto a cura del RUP art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016

(Visto il preventivo Prot. N. F04100... per complessivi Euro ... allegato al presente atto considerato che l'offerta risponde alle esigenze della Mercafir S.C.p.A. e il prezzo risulta congruo ed in linea con i costi di mercato, in rapporto alla qualità delle prestazioni richieste)

- X** Affidamento diretto con richiesta di preventivi art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016
(Elencare ditte a cui richiedere offerta, qualora non ci siano iscritti nell'Albo Fornitori per la categoria di cui alla presente RDA dovrà essere preventivamente effettuata una manifestazione di interesse)
- Affidamento con procedure attraverso un mercato elettronico (specificare quale) come previsto art.. 36 comma 6 D. Lgs. 50/2016
- Procedura in economia - procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando (Seduta pubblica) come previsto art. 36 comma 2 let.b) D. Lgs. 50/2016 (40.000,00/150.000,00)

2

Operatori economici scelti dal R.U.P.	p.iva (compilare sempre anche in caso di affidamento diretto) ..	MAIL /PEC/
VEDI ALBO FORNITORI		
CEMENSOLAI SRL		
IAGLIETTI ELIO		
CASELLI PAOLO		

Nel caso non ci siano operatori economici iscritti all'Albo Fornitori si chiede di fare un'indagine telefonica o indagine conoscitiva di mercato al fine di trovare ditte idonee a formulare l'offerta.

Art. 7. Ulteriori dettagli tecnici saranno forniti agli Operatori Economici dal Servizio in Epigrafe. In allegato alla presente : Specifiche Acquisti forniture – Capitolato per Servizio o per lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento (nominato come da Atto di delega funzioni del 09/09/2014)

RISERVATO ALL'UFFICIO SICUREZZA



PRIMA DELL'AVVIO DELL'INDAGINE DI MERCATO, SENTITO IL PARERE DEL RSPP DELLA SEZIONE, SI VALUTA LA PRESENZA DI RISCHI DA INTERFERENZE COME SEGUE:

- NO SI

INOLTRE SI VALUTANO I COSTI DELLA SICUREZZA COSI' COME:

- NO In relazione a questa Richiesta le misure di sicurezza relative all'eliminazione o alla riduzione dei rischi non comportano costi della sicurezza che, pertanto, sono pari a zero.
- SI oneri per la sicurezza previsti € 100,00

(nel caso di risposta affermativa l'Ufficio Sicurezza sarà Responsabile della documentazione da fornire agli Operatori Economici)

Firma R.S.P.P.

Dott. Renato Rogai



**LAVORI DI NUOVA RECINZIONE NEW JERSEY
 PRESSO GLI EDIFICI A1/2 E B POSTI NEL
 CENTRO ALIMENTARE POLIVALENTE DI FIRENZE**



ELENCO PREZZI LAVORI E MATERIALI

CIG n. *Z552313668*


Responsabile del Procedimento	Sig. Pierpaolo De Paoli
Progettista	Geom. Cristiano Viciani
Direttore Lavori	Geom. Cristiano Viciani
RSPP	Sig. Renato Rogai
	Marzo 2018

		<i>importi in euro</i>
1	Importo lavori	16.114,04
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	100,00
T	Totale appalto (1 + 2)	16.214,04

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del procedimento


Il Progettista



NEW JERSEY LINEARE - ANGOLARE


Quantità Prezzo U.M. Totale

Barriera di sicurezza New Jersey Centrale (elemento di recinzione UNI EN 12839) in cemento armato non verniciato, dimensioni cm. 200x58x80=H. peso circa 1.100 kg



ml. 62 50,60 **3.137,20**

Elemento Barriera di sicurezza New Jersey Centrale Angolare (elemento di recinzione UNI EN 12839) in cemento armato non verniciato, dimensioni cm. 134x134x58x80=H. peso circa 1.150 kg



nr. 2 176,00 **352,00**

DECORAZIONE ESTERNA

Verniciatura degli elementi Barriera di sicurezza New jersey e Mini New Jersey precedentemente descritti, di colore bianco con strisce diagonali nere su entrambi i lati

ml.67,36 8,03 **540,90**


RECINZIONI ORSOGRILL

Recinzione a pannelli prefabbricati tipo grigliato elettroforgiato in acciaio zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461/09 dimensioni cm. 200 (1992)x146 =H. maglia mm. 62x132 costituito da cornice orizzontale in piatto bugnato 25x4 e piatto portante verticale di 25x2 profilato orizzontale in tondo liscio da Ø 5 mm. completa di piantana in ferro piatto da mm. 60x7 predisposta per essere inserita nei fori sopra alle barriere New Jersey precedentemente descritte (bulloneria in acciaio inox anti svitamento a corredo) e porzione di mt. 9,45 con h.230

ml.76,83 31,65 **2.431,66**

PIASTRE DI COLLEGAMENTO


Piastre di collegamento nella parte superiore delle barriere New Jersey è composto da N° 2 tiranti filettati Ø 24 mm. lunghezza 250 mm. e da N° 2 piastre preforate asolate dimensione mm. 80x280 spessore 8 mm completo di N°4 dadi, tutti i componenti sono in acciaio zincato a caldo



nr. 28 18,15 **508,20**

PIASTRE DI COLLEGAMENTO

Piastre di collegamento nella parte inferiore delle barriere New Jersey è composto da N° 2 tiranti filettati Ø 24 mm. lunghezza 580 mm da e N° 2 piastre preforate asolate dimensione mm. 80x280 spessore 8 mm completo di N°4 dadi, tutti i componenti sono in acciaio zincato a caldo



nr. 28	21,45	600,60
--------	-------	--------

CANCELLI ORSOGRILL

Cancello a N° 2 ante a movimento manuale con struttura e montanti in tubolare e pannellatura in grigliato tutto zincato a caldo dimensioni del cancello (esterno-esterno) cm. 240x230=H comprensivi di ingombro dei montanti. Luce netta circa cm. 200.

nr. 1		1.001,00
-------	--	----------

Cancello a N° 2 ante a movimento manuale con struttura e montanti in tubolare e pannellatura in grigliato tutto zincato a caldo dimensioni del cancello (esterno-esterno) cm. 200x230=H comprensivi di ingombro dei montanti. Luce netta circa cm. 165

nr. 2		1.760,00
-------	--	----------

POSA IN OPERA

Scarico e posizionamento secondo disposizioni D.L. delle barriere New Jersey precedentemente descritte
montaggio delle piastre di collegamento

ml.67,36	11,00	740,96
nr. 56	3,30	184,80

Scarico e messa in opera della recinzione in grigliato precedentemente descritto compreso la sigillatura delle piantane con malta cementizia anti ritiro e tasselli e viti dove necessario

ml.76,83	18,70	1.436,72
----------	-------	----------

Scarico e messa in opera dei cancelli precedentemente descritti compreso lo scavo e i plinti di sostegno dei montanti

nr. 3	850,00	2.550,00
-------	--------	----------

TRASPORTO

Trasporto, scarico escluso, presso il cantiere di (singolo viaggio carico di circa 290 q.li)


nr. 3	290,00	870,00
-------	--------	--------

TOTALE €uro 16.114,04

La Fornitura e Posas in Opera delle specifiche di cui sopra entro 20 gg. data ordine -

EDIFICIO B

PIANO TERRA



EDIFICIO A1-2
PIANO TERRA

